



Protokol o skúške

Zákazka	: PR1749861	Dátum vystavenia	: 5.9.2017
Zákazník	: Obec Miloslavov	Laboratórium	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	:	Kontakt	: Zákaznícky servis
Adresa	: Miloslavov 181 900 42 Miloslavov Slovensko	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká republika
E-mail	: rozpocet@miloslavov.sk	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefón	: ----	Telefón	: +420 226 226 228
Fax	: ----	Fax	: +420 284 081 635
Projekt	: Analýza podzemnej vody	Stránka	: 1 z 10
Číslo objednávky	: 215/2017	Dátum prijatia vzorky	: 25.8.2017
Číslo preberacieho protokolu	: ----	Číslo ponuky	: PR2017OBEMI-SK0002 (SK-180-17-0812)
Miesto odberu	: Miloslavov-Alžbetin dvor č.	Dátum skúšky	: 27.8.2017 - 1.9.2017
Vzorkoval	: ALS	Úroveň riadenia kvality	: Štandardný QC podľa ALS ČR interných postupov

Poznámky

Bez písomného súhlasu laboratória sa protokol nesmie reprodukovat' inak ako celý.
Laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len vzoriek, ktoré sú uvedené na tomto protokole.
Protokol o odbere č. 369/ZER/2017 je neoddeliteľnou súčasťou protokolu o skúške.
Vzorka PR1749861/001, metóda W-PESLMS04 - LOQ bol zvýšený kvoli riadeniu.
V prípade, že vzorka obsahuje sediment, je pred stanovením prchavých organických látok dekantovaná.

Za správnosť zodpovedá

Meno oprávnenej osoby

Zdeněk Jiráček

Pozícia

Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laborator akreditovaná CAI
podľa ČSN EN ISO/IEC 17025:2005





Výsledky skúšok

Matrica: PODZEMNÁ VODA

Názov vzorky

Miloslavov-Alžbetin
dvor č.

Identifikácia vzorky

PR1749861-001

Dátum odberu/čas odberu

24.8.2017 07:40

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
farmaceutické zlúčeniny									
diklofenak	W-PESLMS04	0.040	µg/l	<0.040	---	---	---	---	---
ibuprofen	W-PESLMS04	0.030	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
karbamazepín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.020	± 30.0%	---	---	---	---
Kofeín	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.030	---	---	---	---	---
sulfametoxazol	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	---	---	---	---
warfarín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	---	---	---	---
celkové kovy / hlavné katióny									
Ag	W-METAFX1	0.0010	mg/l	<0.0010	---	---	---	---	---
Al	W-METAFX1	0.010	mg/l	0.013	± 10.0%	---	---	---	---
As	W-METAFX1	0.0050	mg/l	<0.0050	---	---	---	---	---
B	W-METAFX1	0.010	mg/l	0.019	± 10.0%	---	---	---	---
Ba	W-METAFX1	0.00050	mg/l	0.0684	± 10.0%	---	---	---	---
Be	W-METAFX1	0.00020	mg/l	<0.00020	---	---	---	---	---
Ca	W-METAFX1	0.0050	mg/l	83.5	± 10.0%	---	---	---	---
Cd	W-METAFX1	0.00040	mg/l	<0.00040	---	---	---	---	---
Co	W-METAFX1	0.0020	mg/l	<0.0020	---	---	---	---	---
Cr	W-METAFX1	0.0010	mg/l	<0.0010	---	---	---	---	---
Cu	W-METAFX1	0.0010	mg/l	0.0012	± 10.0%	---	---	---	---
Fe	W-METAFX1	0.0020	mg/l	0.0122	± 10.0%	---	---	---	---
K	W-METAFX1	0.015	mg/l	4.74	± 10.0%	---	---	---	---
Li	W-METAFX1	0.0010	mg/l	0.0036	± 10.0%	---	---	---	---
Mg	W-METAFX1	0.0030	mg/l	17.6	± 10.0%	---	---	---	---
Mn	W-METAFX1	0.00050	mg/l	<0.00050	---	---	---	---	---
Mo	W-METAFX1	0.0020	mg/l	<0.0020	---	---	---	---	---
Na	W-METAFX1	0.030	mg/l	14.2	± 10.0%	---	---	---	---
Ni	W-METAFX1	0.0020	mg/l	<0.0020	---	---	---	---	---
P	W-METAFX1	0.050	mg/l	<0.050	---	---	---	---	---
Pb	W-METAFX1	0.0050	mg/l	<0.0050	---	---	---	---	---
Sb	W-METAFX1	0.010	mg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Se	W-METAFX1	0.010	mg/l	<0.010	---	---	---	---	---
Tl	W-METAFX1	0.010	mg/l	<0.010	---	---	---	---	---
V	W-METAFX1	0.0010	mg/l	<0.0010	---	---	---	---	---
Zn	W-METAFX1	0.0020	mg/l	0.136	± 10.0%	---	---	---	---
BTEX									
benzén	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	---	---	---	---
toluén	W-VOCGMS01	1.00	µg/l	<1.00	---	---	---	---	---
etylbenzén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	---	---	---	---
meta- & para-xylén	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	---	---	---	---
orto-xylén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	---	---	---	---
suma BTEX	W-VOCGMS01	1.60	µg/l	<1.60	---	---	---	---	---
suma xylénov	W-VOCGMS01	0.30	µg/l	<0.30	---	---	---	---	---
suma TEX	W-VOCGMS01	1.40	µg/l	<1.40	---	---	---	---	---
suma BTEX (M1)	W-VOCGMS01	0.800	µg/l	<0.800	---	---	---	---	---
suma TEX (M1)	W-VOCGMS01	0.700	µg/l	<0.700	---	---	---	---	---
suma xylénov (M1)	W-VOCGMS01	0.150	µg/l	<0.150	---	---	---	---	---
halogenované prchavé organické zlúčeniny									
vinylchlorid	W-VOCGMS01	1.00	µg/l	<1.00	---	---	---	---	---
trans-1,2-dichlóretén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	---	---	---	---
dichlórometán	W-VOCGMS01	6.0	µg/l	<6.0	---	---	---	---	---
1,1-dichlóretylén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	---	---	---	---
cis-1,2-dichlóretén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	---	---	---	---
1,1-dichlóretán	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	---	---	---	---
chlóroform	W-VOCGMS01	0.30	µg/l	<0.30	---	---	---	---	---
1,2-dichlóretán	W-VOCGMS01	1.00	µg/l	<1.00	---	---	---	---	---
1,1,1-trichlóretán	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	---	---	---	---

Dátum vystavenia : 5.9.2017
 Stránka : 3 z 10
 Zákazka : PR1749861
 Zákazník : Obec Miloslavov



Matrica: PODZEMNÁ VODA

Názov vzorky

Miloslavov-Alžbetin
 dvor č.

Identifikácia vzorky

PR1749861-u01

Dátum odberu/čas odberu

24.8.2017 07:40

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
halogenované prchavé organické zlúčeniny - pokračovanie									
tetrachlórmetán	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
brómdichlórmetán	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
trichlórétén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
1,1,2-trichlórétén	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	----	---	----	---
dibromchlórmetán	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
tetrachlórétén	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	----	---	----	---
1,1,1,2-tetrachlórétén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
chlórbenzén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
brómoform	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	----	---	----	---
1,1,2,2-tetrachlórétén	W-VOCGMS01	1.00	µg/l	<1.00	---	----	---	----	---
1,2-dichlórbenzén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
1,4-dichlórbenzén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
1,3-dichlórbenzén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
1,2,4-trichlórbenzén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
1,2,3-trichlórbenzén	W-VOCGMS01	0.10	µg/l	<0.10	---	----	---	----	---
1,3,5-trichlórbenzén	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	----	---	----	---
1,2-dichlórpropán	W-VOCGMS01	1.0	µg/l	<1.0	---	----	---	----	---
suma 4 trihalometánov	W-VOCGMS01	0.70	µg/l	<0.70	---	----	---	----	---
suma 3 dichlórbenzénov	W-VOCGMS01	0.30	µg/l	<0.30	---	----	---	----	---
suma 3 trichlórbenzénov	W-VOCGMS01	0.40	µg/l	<0.40	---	----	---	----	---
suma 3 dichlórbenzénov (M1)	W-VOCGMS01	0.15	µg/l	<0.15	---	----	---	----	---
suma 3 trichlórbenzénov (M1)	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	----	---	----	---
suma 4 trihalometánov (M1)	W-VOCGMS01	0.350	µg/l	<0.350	---	----	---	----	---
suma piatich chlórovaných eténov	W-VOCGMS01	0.60	µg/l	<0.60	---	----	---	----	---
nehálované prchavé organické zlúčeniny									
styren	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	----	---	----	---
metyl terc-butyléter (MTBE)	W-VOCGMS01	0.20	µg/l	<0.20	---	----	---	----	---
terc-butylalkohol	W-VOCGMS01	5.0	µg/l	<5.0	---	----	---	----	---
suma BTEXS	W-VOCGMS01	1.80	µg/l	<1.80	---	----	---	----	---
suma BTEXS (M1)	W-VOCGMS01	0.900	µg/l	<0.900	---	----	---	----	---
pesticídy									
1-(3,4-Dichlórofenyl) urea (DCPU)	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
2,4,5-T	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
2,4,5-TP	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
2,4-D	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
2,4-DB	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
2,4-DP	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
2,4-DP (izoméry)	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
2-amino-N-(izopropyl)benzamid	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
2-Chlór-2,6-dietylacetanilid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidin ol	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
4-CPP	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
acetamiprid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
acetochlór	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
acetochlór ESA	W-PESLMS01	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
acetochlór OA	W-PESLMS01	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
acibenzolar-S-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
acifluorfén	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
aclonifén	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
alachlór	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
alachlór ESA	W-PESLMS01	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
alachlór OA	W-PESLMS01	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
aldikarb	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
aldikarb sulfón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
ametryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---

Dátum vystavenia : 5.9.2017
 Stránka : 4 z 10
 Zákazka : PR1749861
 Zákazník : Obec Miloslavov



Matrica: **PODZEMNÁ VODA**

Názov vzorky

Miloslavov-Alžbetin
 dvor č. *

Identifikácia vzorky

PR1749861-001

Dátum odberu/čas odberu

24.8.2017 07:40

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
pesticídy - pokračovanie									
amiditón	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
amidosulfurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
aminopyralid	W-PESLMS04	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
anilazine	W-PESLMS07	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Atraton	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
atrazin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.080	± 30.0%	----	---	----	---
atrazin-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
atrazin-desethyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.027	± 30.0%	----	---	----	---
atrazin-desizopropyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
azakonazol	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
azinfos-etyl	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	----	---	----	---
azinfos-metyl	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	----	---	----	---
azoxystrobín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
azoxystrobín-o-demetyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
BAM	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
BDMC	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
benalaxyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Bendiokarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
bentazón	W-PESLMS04	0.010	µg/l	0.021	± 30.0%	----	---	----	---
bentazón metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
bifenox	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	----	---	----	---
bitertanol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
boskalid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
brómacil	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
brómosfos-etyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
brómoxynil	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
buprofezin	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
carfentrazon-etyl	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	----	---	----	---
chinoxifen	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	----	---	----	---
chlórbromurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
chlórfenvinfos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
chlórídazón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	0.014	± 30.0%	----	---	----	---
Chlórídazón-desfenyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	1.04	± 35.0%	----	---	----	---
Chloridazon-methyl desphenyl	W-PESLMS02	0.050	µg/l	0.196	± 40.0%	----	---	----	---
chlórotolurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Chlórotolurón-desmetyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
chlóroxurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
chlórprofám	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
chlórpyrifos	W-PESLMS02	0.0050	µg/l	<0.0050	---	----	---	----	---
chlórpyrifos-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
chlórsulfurón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
clofentezin	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
clopyralid	W-PESLMS04	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
coumafos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
crimidín	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
cyanazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
cybutryn (irgarol)	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
cyflufenamid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
cymoxanil	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
Cyprazin	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
cyprodinil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
cyprokonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
cyromazín	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
DEET	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
desmedifam	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
desmetryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
diazinón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---

Dátum vystavenia : 5.9.2017
 Stránka : 5 z 10
 Zákazka : PR1749861
 Zákazník : Obec Miloslavov



Matrica: PODZEMNÁ VODA				Názov vzorky	Miloslavov-Alžbetin	----	----		
				Identifikácia vzorky	dvor č.	----	----		
				Dátum odberu/čas odberu	PR1749861-001	----	----		
					24.8.2017 07:40	----	----		
Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
pesticídy - pokračovanie									
dicamba	W-PESLMS04	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
dichlofention	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
dichlórmid	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
dichlórop-P	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
dichlórvos	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
dieto fenkarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
difenakum	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
Difenokonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
difenoxuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
diflubenzurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
diflufenikan	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
diklofop	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
dikrotofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
dimefurón	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
dimetachlór	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
Dimetachlór ESA	W-PESLMS01	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
Dimetachlór OA	W-PESLMS01	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
dimetenamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
dimetoát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
dimetomorf	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
dimethylaminosulfanilid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
dimoxystrobín	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
dinoseb	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
dinoterb	W-PESLMS04	0.040	µg/l	<0.040	---	----	----	----	----
diuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
Diuron desmethyl (DCPMU)	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
DNOC	W-PESLMS04	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
epoxikonazol	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
EPTC	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
etiofenkarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
etion	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
etofumezát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
etoprofos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
etoxazol	W-PESLMS07	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
famfur	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
famoxadon	W-PESLMS07	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
fenamifos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fenamifos sulfon	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
fenamifos sulfoxid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
Fenarimol	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
fenhexamid	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
fenmedifam	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
fenotiokarb	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
fenoxaprop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
fenoxykarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fenpropidin	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fenpropimorf	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
fensulfotion	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fenuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
fipronil	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
florasulam	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fluazifop	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fluazifop-butyl (izoméry)	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fluazifop-p-butyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
fludioxonil	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
fluopyram	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
fluquinonazol	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----

Dátum vystavenia : 5.9.2017
 Stránka : 6 z 10
 Zákazka : PR1749861
 Zákazník : Obec Miloslavov



Matrica: PODZEMNÁ VODA

Názov vzorky

Miloslavov-Alžbetin
dvor č.

Identifikácia vzorky

PR1749861-001

Dátum odberu/čas odberu

24.8.2017 07:40

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
pesticídy - pokračovanie									
fluroxypyr	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
flusilazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
flutolanil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
fonofos	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
foramsulfuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
forát	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
fosalón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
fosfamidon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
fosmet	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
fosmet oxón	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
fostiazát	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
furalaxyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
furatiokarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
haloxyfop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
haloxyfop-2-ethoxyethyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
haloxyfop-metyl (izoméry)	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
haloxyfop-p-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
hexakonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
hexazinón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
hexythiazox	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
imazalil	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
imazametabenz-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
imazamox	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
imazetapyr	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
imidacloprid močoviny	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
imidacloprid olefin	W-PESLMS07	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
imidakloprid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
imidakloprid	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
indoxakarb	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
ioxynil	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
iprodión	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
iprovalikarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
izoproturon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
izoproturon-desmetyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
izoproturon-monodesmetyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
izopyrazam	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
kadusafos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
Karbaryl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
karbendazím	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
Karbetamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
karbofurán	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
karbofurán-3-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
karboxín	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
klodinafop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
klodinafop propargyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
klomazón	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
klomeprop	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
klotianidín	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
kresoxim-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
lenacil	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
linuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
malaaxon	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
malation	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
mandipropamid	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
MCPA	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
MCPB	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
MCPB	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
MCPB	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---

Dátum vystavenia : 5.9.2017
 Stránka : 7 z 10
 Zákazka : PR1749861
 Zákazník : Obec Miloslavov



Matrica: **PODZEMNÁ VODA**

Názov vzorky

Miloslavov-Alžbetin
dvor č.

Identifikácia vzorky

PR1749861-001

Dátum odberu/čas odberu

24.8.2017 07:40

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
pesticídy - pokračovanie									
MCPP (izoméry)	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
mefenpyr-dietyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
mekarbam	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
mekoprop-P	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
mesosulfurón-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
metabenziazuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metalaxyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metalaxyl (izoméry)	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metamidofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metamitron	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
metazachlór	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
Metazachlór ESA	W-PESLMS01	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
Metazachlór OA	W-PESLMS01	0.040	µg/l	<0.040	---	----	----	----	----
metidation	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metiokarb	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
metiokarb sulfoxid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metkonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
metobromuron	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
metolachlór	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metolachlór (izoméry)	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metolachlór ESA	W-PESLMS01	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
metolachlór OA	W-PESLMS01	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
metomyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metoxuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metoxyfenozid	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
metrafenon	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metribuzin	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
metribuzin-desamino	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
metsulfuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
mezotrion	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
molinát	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
monokrotofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
monolinuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
monuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
myklobutanil	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
napropamide	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
naptalam	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
neburon	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
nicosulfuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
norflurazon	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
nuarimol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
ometoat	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
oxadiazon	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
oxadixyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
oxamyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
oxyfluorfen	W-PESLMS07	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
paklobutrazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
paraoxon-etyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
paraoxon-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
parathion-etyl	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
pendimetalin	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
penkonazol	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
petoxamid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
pikloram	W-PESLMS04	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
pikloram	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
pikoxystrobin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----

Dátum vystavenia : 5.9.2017
 Stránka : 8 z 10
 Zákazka : PR1749861
 Zákazník : Obec Miloslavov



Matrica: PODZEMNÁ VODA

Názov vzorky

Miloslavov-Alžbetin
 dvor č.

Identifikácia vzorky

PR1749861-001

Dátum odberu/čas odberu

24.8.2017 07:40

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
pesticídy - pokračovanie									
pirimifos-etyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
pirimifos-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
pirimikarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
pretilachlór	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
primisulfurón-metyl	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
prochloraz	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
prodiamin	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
profam	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
profenofos	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
promekarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
prometon	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
prometryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
propachlór	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
propachlór ESA	W-PESLMS02	0.040	µg/l	<0.040	---	----	----	----	----
propachlór OA	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
propamokarb	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
propanil	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
propaquizafop	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
propazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
propikonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
propoxur	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
propoxykarbazón-sodný	W-PESLMS04	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
propoxykarbazón-sodný	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
propyzamid	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
prosulfokarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
protioconazol	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
pyraklostrobin	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
pyribenzoxim	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
pyridaben	W-PESLMS07	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
pyrimetanil	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
pyriproxifen	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
quinalfos	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
quinclorac	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
quinmerac	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
quizalofop	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	----	----	----
quizalofop-p-etyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
rimsulfuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
sebutylazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
secbumeton	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
sedaxan	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
setoxydim	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
simazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
Simazín-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
simetryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
spiroxamin	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
sulfosulfuron	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
tebufenpyrad	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
tebukonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
tebutiuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	----	----	----
teflubenzuron	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	----	----	----
terbutryn	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
terbutylazín	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
terbutylazín-desetyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
Terbutylazín-desetyl-2-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
terbutylazín-hydroxy	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
thiametoxam	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----
thiazafuron	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	----	----	----

Dátum vystavenia : 5.9.2017
 Stránka : 9 z 10
 Zákazka : PR1749861
 Zákazník : Obec Miloslavov



Matrica: **PODZEMNÁ VODA**

Názov vzorky

Miloslavov-Alžbetin
dvor č.

Identifikácia vzorky

PR1749861-001

Dátum odberu/čas odberu

24.8.2017 07:40

Parameter	Metóda	LOQ	Jednotka	Výsledok	NM	Výsledok	NM	Výsledok	NM
pesticídy - pokračovanie									
thidiazuron	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tiabendazol	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
tiacloprid	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tifensulfuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tiobenkarb	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tiofanát-metyl	W-PESLMS02	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
tolklofos-metyl	W-PESLMS07	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
triadimefon	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
triadimenol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tri-allát	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
triasulfuron	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
triazofos	W-PESLMS02	0.020	µg/l	<0.020	---	----	---	----	---
tribenuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tricyklazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
trifloxystrobin	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
trifloxysulfuron-sodium	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
triflumizol	W-PESLMS07	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
triflumuron	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
triflusulfuron-metyl	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
triforín	W-PESLMS02	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
triklopyr	W-PESLMS04	0.030	µg/l	<0.030	---	----	---	----	---
triklosan	W-PESLMS04	0.050	µg/l	<0.050	---	----	---	----	---
trinexapak-ethyl	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tritikonazol	W-PESLMS02	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
tritosulfuron	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---
zoxamide	W-PESLMS07	0.010	µg/l	<0.010	---	----	---	----	---

Pokiaľ zákazník neuvedie dátum a čas odberu vzoriek, laboratórium uvedie ako dátum odberu dátum prijatia vzorky do laboratória a je uvedený v zátvorke. Pokiaľ je čas vzorkovania uvedený 00:00 znamená to, že zákazník uviedol iba dátum a neuviedol čas vzorkovania. Neistota je rozšírená neistota merania zodpovedajúca 95% intervalu spoľahlivosti s koeficientom rozšírenia k = 2.

Vysvetlivky: LOQ = Limit stanoviteľnosti; NM = Neistota merania

Koniec výsledkovej časti protokolu o skúške

Prehľad skúšobných metód

Analytické metódy	Popis metódy
Miesto prevedenia skúšky: Na Harťe 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká republika 190 00	
W-METAXFX1	CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, ČSN EN 16192, US EPA 6010, SM 3120, ČSN 75 7358 príprava vzoriek podľa CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1 a 10.2) Stanovenie prvkov metódou atómovej emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou a stechiometrické výpočty obsahu zlúčenín z nameraných hodnôt, vrátane výpočtu celkovej mineralizácie a výpočtu sumy Ca + Mg. Vzorka bola pred analýzou fixovaná prídavkom kyseliny dusičnej.
W-PESLMS02	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov z nameraných hodnôt
W-PESLMS04	CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35, CEN/TS 15968) Stanovenie kyslých herbicídov, reziduí liečiv a iných polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm kyslých herbicídov, reziduí liečiv a iných polutantov z nameraných hodnôt
W-PESLMS07	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov z nameraných hodnôt
W-PESLMSC1	CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535, US EPA 1694) Stanovenie pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov metódou kvapalinovej chromatografie s MS/MS detekciou a výpočet súm pesticídov, ich metabolitov, reziduí liečiv a iných polutantov z nameraných hodnôt
W-VOCGMS01	CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap. 9.2 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1) Stanovenie prchavých organických látok metódou plynovej chromatografie s FID a MS detekciou a výpočet sumy prchavých organických látok z nameraných hodnôt.

Dátum vystavenia : 5.9.2017
Stránka : 10 z 10
Zákazka : PR1749861
Zákazník : Obec Miloslavov



Symbol “**” pri metóde značí neakreditovanú skúšku. V prípade, že laboratórium použilo pre neakreditované alebo neštandardné matrice vzorky postup uvedený v akreditovanej metóde a vydáva neakreditované výsledky, je táto skutočnosť uvedená na titulnej strane tohoto protokolu v oddiele „Poznámky”.
Spôsob výpočtu sumárnych parametrov je k dispozícii na vyžiadanie od zákazníckeho servisu.