

LEGENDA EXISTUJÚCEHO POTRUBIA:

- — — — — POTRUBIE STUdenej VODY - EXISTUJÚCE
- · — · — · POTRUBIE TEPLEJ VODY - EXISTUJÚCE
- — — — — SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE - EXISTUJÚCE
- eK1 EXISTUJÚCE STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ ODVETRATELNÉ NAD STRECHU
- eV1 EXISTUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE

LEGENDA PROJEKTOVANÉHO POTRUBIA:

- — — — — POTRUBIE STUdenej VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
- · — · — · POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK
- — — — — SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP V INŠTALAČNEJ PRIEČKE
- Ka STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ PRIVZDUŠNENÉ
- 1a STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ NEODVETRATELNÉ
- V1 STÚPACIE A KLESAJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV


- U UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU RESP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM S UMÝVADLOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU A KRYTOM NA SIFÓN+ MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ UMÝVADLO
- EO Elektrický prietokový ohrievač - HAKL PM-B 135, PRÍKON 3,5 kW, 230 V - NAD UMÝVADLOM

POZNÁMKY:

- Vnútorne inštalácie vody a kanalizácie treba previesť podľa platných STN a súvisiacich predpisov.
- Montážne firmy musia dodržať montážne predpisy použitých materiálov.
- Všetky zabudované výrobky musia byť certifikované v zmysle platných právnych predpisov pre SR.
- Pre rozvod studenej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr., MIRELON " hr.9 mm
- Pre rozvod teplej vody je navrhnutá tepelná izolácia typu napr., MIRELON" min. hr. 20mm - do D 22mm, min. hr. 30mm - od 23 do 35 mm
- VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRÍPADNÉ ROZDIELY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PRI REALIZÁCIÍ TREBA SKOORDINOVÁŤ VŠETKY ROZVODY VODY, KANALIZÁCIE, VYKUROVANIA, CHLADENIA, EL. KÁBLE
- Presný typ zariadení, batérií a žlabov, podlahových vpustí upresní investor a arch. Pred objednávkou a realizáciou !!!

DODATOK - 09.2020 ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

±0.00 = 128.150Bpv = ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP PÔVODNEJ BUDOVY

MANAŽÉR PROJEKTU	ING. PETER TABERY	VYPRACOVAL	ING. MARTINA MAŤOVÁ	 Domkárska č.4 821 05 BRATISLAVA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. NORBERT JÓKAY	OBEC	MILOSLAVOV		
STAVEBNÍK	OBEC MILOSLAVOV, č.181, MILOSLAVOV				
NÁZOV STAVBY	DOSTAVBA STRECHY ZŠ, PODKROVNÉ PRIESTORY ALŽBETIN DVOR 81, MILOSLAVOV			ČÍSLO ZÁKAZKY	06/2019
				FORMÁT	2A4
				DÁTUM	09.2020
NÁZOV OBJEKTU	SO 01.2 ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA			MIERKA	1 : 50
				STUPEŇ PD	ZSPD
NÁZOV VÝKRESU	SCHÉMA VODY A KANALIZÁCIE			ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO SÚPRAVY
				ZTI-03	