

Č.ZDZ	Lokalita / Ulica	Správca komunikácie	Zvislé dopravné značenie			Nosič		ZDZ <sup>*4</sup>	Umiestnenie <sup>*5</sup>	Poznámka
			Typ	Stav <sup>*1</sup>	Údaje na značke	Typ <sup>*2</sup>	Stav <sup>*3</sup>			
z386	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	120	Vyhovuje	"SPOMAL"	ES-d	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z394	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	140-10	Pridať		ES-d	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z395	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	141-10	Pridať		-	-	Spolu s 140-10 / Pod ňou	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z396	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	253-30	Odstrániť	"30"	-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z397	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z401	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	325-10	Vyhovuje		ES-d	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z402	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	325-10	Vyhovuje		ES-d	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z404	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	141-10	Vyhovuje		-	-	Umiestniť navrchu	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z407	Lipový park (III/1054)	RSC BSK	141-10	Vyhovuje		-	-	Umiestniť navrchu	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z555	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	140-10	Pridať		ES-d	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z556	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	141-10	Pridať		-	-	Spolu s 140-10 / Pod ňou	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z557	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	253-30	Odstrániť	"30"	-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z558	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z574	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-10a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z575	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-20a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje	Spolu s 705-10a / Otočená o 90°	*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z576	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-20a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z577	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-10a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje	Spolu s 705-20a / Otočená o 90°	*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z578	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-10a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z579	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-20a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje	Spolu s 705-10a / Otočená o 90°	*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z580	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-10a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z581	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	705-20a	Vyhovuje		ES	Vyhovuje	Spolu s 705-10a / Otočená o 90°	*Žltozelený fluorescenčný podklad	
z692	Hlavná (III/1054)	RSC BSK	212-20	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z693	Hlavná (III/1054)	RSC BSK	212-20	Vyhovuje		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z734	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	140-10	Pridať		ES-d	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z735	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	141-10	Pridať		-	-	Spolu s 140-10 / Pod ňou	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z736	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	253-30	Odstrániť	"30"	-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z737	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z748	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	140-10	Pridať		ES-d	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z749	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	141-10	Pridať		-	-	Spolu s 140-10 / Pod ňou	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z750	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	253-30	Odstrániť	"30"	-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z751	Hlavná (III/1055)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1443	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	140-10	Pridať		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1444	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	141-10	Pridať		-	-	Spolu s 140-10 / Pod ňou	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1445	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	253-30	Odstrániť	"30"	-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1446	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1447	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	140-10	Pridať		ES	Vyhovuje		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1448	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	141-10	Pridať		-	-	Spolu s 140-10 / Pod ňou	*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1449	Centrálna (III/1054)	RSC BSK	253-30	Odstrániť	"30"	-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	

Č.ZDZ	Lokalita / Ulica	Správca komunikácie	Zvislé dopravné značenie			Nosič		ZDZ <sup>*4</sup>	Umiestnenie <sup>*5</sup>	Poznámka
			Typ	Stav <sup>*1</sup>	Údaje na značke	Typ <sup>*2</sup>	Stav <sup>*3</sup>			
z1450	Centrálňa (III/1054)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		-	-		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1457	Centrálňa (III/1054)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		ES	Odstrániť		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
z1459	Centrálňa (III/1054)	RSC BSK	141-10	Odstrániť		ES	Odstrániť		*Žltozelený fluorescenčný obrys	
VÝKAZ ZDZ	Zvislé dopravné značenie (ks)	Existujúce Vyhovuje	860	novonavrhované stĺpiky (ks)	NS-1,5	14				
		Existujúce Starý typ	10		NS-3,0	0				
		Existujúce Poškodené	0		NS-3,5	146				
		Existujúce Poškodené	2		NS-4,0	21				
		Novonavrhované	323		NS-4,5	0				
		Na odstránenie	296		NS-5,0	0				

Č.ZDZ	Lokalita / Ulica	Správca komunikácie	Zvislé dopravné značenie			Nosič		ZDZ <sup>*4</sup>	Umiestnenie <sup>*5</sup>	Poznámka
			Typ	Stav <sup>*1</sup>	Údaje na značke	Typ <sup>*2</sup>	Stav <sup>*3</sup>			

**Legenda:****\*1 Zvislé dopravné značenie - Stav ZDZ**

Vyhovuje	dopravná značka je nainštalovaná a vyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Starý typ	dopravná značka je nainštalovaná ale nevyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Poškodená	dopravná značka je poškodená, nevyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Zlý tvar	dotatková tabuľa nezobrazuje správny tvar križovatky
Pridať	dopravná značka nie je nainštalovaná, navrhnutá na pridanie
Zvýrazniť	dopravná značka je nainštalovaná, vymeniť alebo zvýrazniť fluorescenčným podkladom
Dočasná	dopravná značka je dočasná (na určitú stanovenú dobu po zmene značenia)
Odstrániť	dopravná značka navrhnutá na odstránenie

**\*2 Nosič - Typ**

BS-NN	existujúci betónový stĺp NN vedenia
OS-VO	existujúci oceľový stĺp verejného osvetlenia
OS-OR	existujúci oceľový stĺp verejného rozhlasu
ED	existujúci drevený stĺp
EOK	existujúca oceľová konštrukcia
ES	existujúci oceľový stĺpik
ES-d	existujúci oceľový dvoj-stĺpik
ES-t	existujúci oceľový troj-stĺpik
EU-St	existujúce uchytenie na stenu
NS-x	novonavrhovaný oceľový stĺpik Fe/Zn DN60mm, dĺžky x m.
NS-v	novonavrhovaný oceľový stĺpik s výložníkom
(ES) NS	existujúci nevyhovujúci stĺpik nahradený novým stĺpikom
SU	špeciálny úchyt
KV	vybetónovanie, príp. kotvenie spomaľovacích prahov do vozovky

**\*3 Nosič - Stav**

Vyhovuje	nosič vyhovuje technicko-kvalitatívnym podmienkam
Ponechať	nosič po odstránení značky ponechať
Poškodený	nosič je značne skorodovaný, nabúraný ohnutý alebo inak znehodnotený
Vyvalený	nosič je vyvalený zo zeme a neplní svoju funkciu
Navrhovaný	novonavrhnutý nosič pre novonavrhovanú značku (Príp. kotvenie pre spomaľovací prah)
Dočasný	dočasný nosič pre dočasnú dopravnú značku (na určitú stanovenú dobu po zmene značenia)
Odstrániť	nosič po odstránení značky odstrániť

**\*4 Vyznačenie počtu značiek umiestnených na stĺpiku****\*5 Umiestnenie - požiadavky na umiestnenie značky****\*Farba písma**

Cierna	existujúca značka
Cervená	novonavrhovaná značka
Oranžová	značka na odstránenie
Fialová	dočasná značka

**\*Farba pozadia**

Tmavošedá	zrušená položka / číslo sa nenachádza na výkrese
Sedá	V správe VÚC (Regionálna správa ciest)
Hnedá	V správe SSC
Biela	V správe Obce
Fialová	Súrne doplniť značenie! Nebezpečná situácia